



Mitteilung

31. Mai 1967

ANFERTIGUNG EINER PRÜFBANK ZUR KONTROLLE DER HYDRAULISCHEN AGGREGATE

- 1.) Beschaffen Sie sich vom Ersatzteillager die in der beiliegenden Liste aufgeführten Teile.
In dieser Liste finden Sie die Teile in 2 Gruppen aufgeteilt, und zwar:
 - für L.H.S. und
 - für L.H.M.
- 2.) Anzufertigen sind:
 - a) ein transportabler Ständer, auf welchem die Aggregate wie Pumpe, Behälter, Manometer, befestigt werden ;
 - b) eine Verschlusskappe aus Stahl, die sich während der Versuche an anderen Aggregaten anstelle der Kugel montieren lässt ;
 - c) ein Gelenkhebel auf einem Halter, der durch eine der Befestigungsbohrungen der Pumpe befestigt wird.
- 3.) Die Verbindung zwischen Pumpenauslass und Kugelhalter (Endstück) wird gewährleistet durch das Aufeinanderlegen folgender Teile :
 - Rohr "6", das 1 cm von seiner Mutter entfernt abzuschneiden ist ;
 - Bund ;
 - Kugelhalter (Endstück) "2" ;
 - Das Ganze wird in geeigneter Form zusammengeschweisst, um jegliche Undichtigkeit zu vermeiden.
- 4.) Die Zweiwegeverbindung "4" wird ebenfalls auf dem Kugelhalter (Endstück) "2" angeschweisst.

ACHTUNG

Um die Kontrolle von Aggregaten eines für L.H.M. ausgestatteten Fahrzeuges vorzunehmen, dürfen Sie nicht die gleiche Prüfbank benutzen, wenn die Pumpe vorher schon mit L.H.S. gelaufen ist, und umgekehrt.

ANFERTIGUNG EINER HYDRAULISCHEN PRÜFBANK

Ersatzteile laut Katalog


Bezeichnung	Anzahl	LHS ET -Nr.	LHM ET -Nr.
1 - HD-Pumpe	1	DM 391-01 C	DVN 391-01
2 - Endstück	1	DX 433-85	DX 433-85
3 - T-Verbindung	2	HY 453-134	HY 453-134
4 - Zweiwegeverbindung	1	DM 453-260	DM 453-260
5 - Abschirmblech	1	DF 133-97	DF 133-97
6 - Rohr	1	DV 394-56	DV 394-56
7 - Entlüfterschraube	2	DS 453-64	DS 453-123
8 - Dichtring	2	4868 S	4868 S
9 - Gummischlauch	1	DS 391-126	DXN 394-72
10 - Gummischlauch	1	DS 391-112	DXN 394-146
- Gummitülle "6"	4	D 392-90	NN 394-87b
- Gummitülle "5"	10	D 453-82	NN 394-87a

Anzufertigende Teile

- 1 Ständer
- 1 Gelenkhebel mit Halter
- 1 Verschlusskappe aus Stahl
- 1 Hydraulikbehälter

Im Handel erhältlich:

- 1 Manometer 0 bis 250 kg



HYDRAULIQUE

BANC D'ESSAIS

BRANCHEMENT D'UN MANOMÈTRE DE 0 A 200 kg/cm²

PL. 126

ID 19

